



NO.2116018552



检查
CNAS IB0071

货物运输条件鉴定书

Certification

for Safe Transport of Chemical Goods

非限制性货物

样品名称： AP15B8K (switch 11) (电压： 7.6V, 电容： 34.5wh) 锂聚合物电池组/
锂离子蓄电池/锂离子蓄电池组/锂电池组/锂电池/锂离子电池/锂离子
子电池组/成品配件 (条块式锂电池) /锂电池 (可充电)

Sample name: AP15B8K (switch 11) (电压： 7.6V, 电容： 34.5wh) Li-ion Battery
pack

送检单位： 南京莱斯康电子有限公司

生产单位： 南京莱斯康电子有限公司



上海化工研究院检测中心
(上海天科化工检测有限公司)

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Centre
(Shanghai TECH. Chemical Industry Testing Co.,Ltd)



货物运输条件鉴定书


NO. 2116018552


Certification for Safe Transport of Chemical Goods

Page 1/3

样品名称 Sample name	中文 Chinese	AP15B8K (switch 11) (电压: 7.6V, 电容: 34.5wh) 锂聚合物电池组/ 锂离子蓄电池/ 锂离子蓄电池组/ 锂电池组/ 锂电池/ 锂离子电池/ 锂离子电池组/ 成品配件 (条块式锂电池) / 锂电池 (可充电)		
	英文 English	AP15B8K (switch 11) (电压: 7.6V, 电容: 34.5wh) Li-ion Battery pack		
送检单位 Consignor		南京莱斯康电子有限公司 /		
生产单位 Manufacturer		南京莱斯康电子有限公司 /		
检查方法、程序 Inspection method and procedure		国际海事组织《国际海运危险货物规则》(2014版) IMO International Maritime Dangerous Goods Code (2014Edition)		
样品外观 Sample appearance		黑色塑胶外壳 Black Plastics cement shell		
包装件信息 Package information		重量≤30kg. Weight≤30kg.		
序号 NO.	电池种类 Battery type	型号 Model	容量Capacity / 锂含量Li content	放置方式 Placement
1	可充电锂离子电池组 Rechargeable Li-ion battery	AP15B8K	4550mAh 34.5Wh	电池单独运输 Battery only
鉴 定 结 论	I D E N T I F I C A T I O N C O N C L U S I O N	<p>1. 危险性识别 (Hazards identification) 无。 None.</p> <p>2. 海运按照国际海事组织《国际海运危险货物规则》办理的类型 (Suggestion according to IMO IMDG Code) 根据特殊规定188, 该物品不受IMO IMDG Code限制。 The article is not restricted to IMO IMDG Code according to special provision 188.</p> <p>3. 包装要求 (Packaging requirements) 无。 None.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>		
		检查日期: Inspection Date: 2015-12-14	签发日期: Issue Date: 2015-12-14	生效日期: Valid Date: 2016-01-01
备注 Comment		/		

批准
Approver: 

审核
Checker: 

主检
Appraiser: 



货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 2116018552

Page 2/3

序号 No.	检查结果及其他事项 Inspection results and other things
1	<p>本报告所述锂电池按照《国际海运危险货物规则》(2014版) 2.9.4.5规定的质量管理体系进行制造。 Lithium cells and batteries listed in this report were manufactured under the quality management programme as described in IMDG CODE 2014 EDITION 2.9.4.5 .</p>
2	<p>本报告所述锂电池已通过《联合国试验和标准手册》第III部分38.3小节相应测试要求。 包装件能够承受1.2m跌落试验。 Lithium cells and batteries listed in this report are of the types proven to meet the requirements of each applicable test in the UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3. The package has passed the 1.2m drop test.</p>
3	<p>锂电池完全封装在内包装内, 位于坚固的外包装中。 Lithium cells and batteries are packed in inner packagings that completely enclose the cell or battery and placed in a strong outer packaging.</p>
4	<p>电池具有适当的防短路措施。 Cells and batteries are properly protected to prevent short circuits.</p>
5	<p>每个包装件应按以下要求进行标记, 每批货物提供含以下要求的随附文件。 — 标明包装件内装有“锂金属”或“锂离子”电池芯或电池组。 — 标明包装件必须小心轻放, 如果包装件损坏, 有着火的危险。 — 标明如包装件受到损坏, 必须遵守的特别程序, 包括检查和必要时重新包装。 — 了解其它情况的电话号码。 Each package shall be marked with the following requirements, and each consignment shall be accompanied with a document including that: — The package contains “lithium metal” or “lithium ion” cells or batteries. — The package must be handled with care and that a flammability hazard exists if the package is damaged. — Special procedures must be followed in the event the package is damaged, to include inspection and repacking if necessary. — A telephone number for additional information.</p>
6	/
7	/
-验证码:922175-	

研究
★
?

货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 2116018552

Page 3/3



检测