



NO.1115040123

检 验 报 告

Test Report

样品名称： 聚合物锂离子电池 PR-329083 3.7V 2700mAh 9.99Wh

Name of Sample: Polymer lithium-ion battery PR-329083 3.7V
2700mAh 9.99Wh

委托单位: 惠州TCL金能电池有限公司

Consignor: TCL Hyperpower Batteries Inc



上海化工研究院检测中心

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Centre

上海化工研究院检测中心
检验报告

SRICI Testing Centre Test Report

NO. 1115040123

1/3

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	聚合物锂离子电池 PR-329083 3.7V 2700mAh 9.99Wh			
	英文 English	Polymer lithium-ion battery PR-329083 3.7V 2700mAh 9.99Wh			
样品编号 Sample No.	1115040123				
委托单位 Consignor	惠州TCL金能电池有限公司 TCL Hyperpower Batteries Inc				
生产单位 Manufacturer	惠州TCL金能电池有限公司 TCL Hyperpower Batteries Inc				
检验方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(18th)特殊规定188条款。 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(18th) special provisions 188				
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(18th)特殊规定188条款。 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(18th) special provisions 188				
样品外观 Appearance	长方形瓦楞纸箱(420mm×260mm×230mm), 内装120个锂电池。 Rectangle corrugated carton(420mm×260mm×230mm), containing 120 lithium batteries.				
样品接受日期 Accepted Date	2015-04-23	检测起迄日期 Test Date	2015-04-28 ~ 2015-04-29		
检测项目 Test Items	1.2m跌落试验、包装件毛重测试 1.2m Drop test, Gross Weight Measure				
检验结论 Conclusion	被测试包装件能够承受1.2米跌落试验, 其内装的电池没有破损, 没有产生导致内装电池直接接触的移动及没有内容物泄漏;包装件总重量为8.6kg(毛重)。 The tested package is capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation without damage to cells or batteries contained therein, without shifting of the contents so as to allow battery to battery or cell to cell contact and without release of contents. The weight of the package is 8.6kg gross mass. 生效日期(Date): 2015-04-30				
备注 Comment	内包装: 塑料托盘。 Inner package: plastic tray.				
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code		
			/		

批准
Approver:
职务
Title:

张一凡
副总工程师(Vice chief engineer)

审核
Checker:

张建峰

编制
Compiler:



上海化工研究院检测中心
检验报告

SRICI Testing Centre Test Report

NO. 1115040123


2/3

序号 No	检验项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	1.2米 跌落试验 1.2m Drop Test	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(18th)特殊规定188条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(18th) special provisions 188	面 跌落 包装未破裂, 内装物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted.	合格 Passed	/
			棱 跌落 包装未破裂, 内装物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted.		
			角 跌落 包装未破裂, 内装物完好。 The package is not cracked, the contents are not damaged and not shifted.		
2	包装件 毛重测试 Gross Weight Measure	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(18th)特殊规定188条款 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Model Regulations(18th) special provisions 188	8.6Kg	合格 Passed	/
检验环境条件 Test Environment Condition		环境温度:23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:23℃, Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检验项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告 - 附 图
SRICI Testing Centre Test Report - Appendix

NO. 1115040123

3/3



Rechargeable Lithium-ion Polymer Battery
1ICP4/90/84
TCL Hyperpower Batteries Inc. in CHINA
3.7V 2700mAh 9.99Wh
Red (+), Black (-)
MADE IN CHINA Model PR-329083
注意 (Caution):
1、电池保护板处不可挤压和弯折。

